

GUIDE DE POSE DU GAZON SYNTHÉTIQUE



Plus vrai que nature !

BO
green




1 MESURER ET CALEPINER SON TERRAIN

1

Réaliser un croquis sur papier pour déterminer les éléments suivants :

- La quantité nécessaire de gazon
- Le sens de pose
- La largeur du rouleau la plus adaptée
- Récupérer les chutes pour certaines zones

Tracez une ligne droite qui coupe votre terrain en 2 parties. La ligne placée représente la partie la plus longue du terrain.




2

Tous les mètres, effectuez deux mesures: sur la gauche et sur la droite, perpendiculairement à votre ligne.


Une fois placé sur votre plan, cet ensemble de mesure formera un nuage de points. Pour obtenir le tracé final, rejoignez les points à l'aide d'un crayon.

Trouver la meilleure combinaison possible afin de connaître vos besoins en gazon synthétique et en accessoires.




Quelle est la meilleure combinaison de coupe pour une pose économique ?

1



2



2 LA PRÉPARATION DES SUPPORTS

Sur sol dur



Nettoyer la surface grâce à un nettoyeur haute pression et dégraisser si nécessaire.

Dans le cas d'aspérités importantes, prévoir un éventuel ragréage.

Si aucune sous-couche n'est nécessaire, positionner vos lés de gazon directement sur votre sol.

Sur sol meuble

1




Désherber et nettoyer le sol.
Enlevez les pierres et bosses disgracieuses (mottes, racines, débris, ...).

2



Compacter le terrain avec du sable si nécessaire :
Scarifier le sol sur 2cm afin que le sable pénètre dans la terre.
Étaler le sable avec une règle de maçon afin d'égaleriser la surface (sable 0/6 concassé ou 0/4) sur une épaisseur d'au moins 3cm.
Tassez toute la zone à l'aide d'un compacteur à main ou d'une plaque vibrante.

3



Positionner le géotextile.
Les lés doivent se chevaucher sur au moins 5cm et fixer à l'aide de clous.

3 LA POSE

1



Le sens de pose est très important, vous devez dérouler votre premier lé de gazon suivant votre plan. Tenez compte de l'orientation des brins, et veillez à poser tous les lés dans le même sens.

2



Les découpes se font toujours sur l'envers du gazon. Suivez les lignes (coutures) dans le sens de la longueur et coupez toujours entre deux coutures.

3




Placez les lés bord à bord veillant à ce qu'ils se joignent parfaitement (attention à ce qu'ils ne se chevauchent pas).



Comment obtenir une jonction invisible ?


Pour obtenir une jonction parfaite, il faut recréer l'espace original entre deux coutures. Positionnez vos lés de gazon bord à bord, puis retournez chacune des coupes.



Procédez à l'émarginement et coupez le bord de chaque lé en repérant l'espace original entre les deux coutures.

Coupe A

Coupe B



Procédez à l'émarginement et coupez le bord de chaque lé en repérant l'espace original entre les deux coutures.

4 LA FIXATION

Fixer les lés de gazon entre elles avec une bande de jonction adhésive.

Au niveau de chaque raccord, rabattre les deux lés et placer la bande au milieu (pellicule de protection vers le haut).

Remettre en place le gazon et vérifier une dernière fois que les raccords soient bien bord à bord.

Une fois collée, la jonction sera définitive.

Tirer la pellicule de protection de la bande de jonction vers le haut et plaquer les lés en exerçant une pression.

Sur sol dur




Fixation des lés : en utilisant du scotch double face pour une fixation provisoire ou de la colle hybride polymère pour une fixation permanente et durable.

Dans ce cas, encoller les bords de la surface à traiter sur une largeur de 10cm.

Pour finir, utilisez de l'adhésif double face pour fixer les pourtours du gazon.

Sur sol meuble



Fixez le gazon à l'aide de clous sur toute la périphérie de votre terrain, tous les 40cm, entre 1 et 2cm du bord.



LA DÉCOUPE AUTOUR D'UN ARBRE :

Dérouler le gazon jusqu'en butée de l'obstacle. Faites quelques découpes autour de l'obstacle en forme de triangle. Découpez le surplus de gazon autour de l'élément et fixer votre découpe à la périphérie de l'obstacle.

Les jonctions se font sur l'envers de votre pelouse. Au niveau de chaque raccord, rabattez les lés et placez une bande de jonction adhésive au milieu (film de protection vers le haut). Exercez une pression pour que le gazon adhère à la bande en faisant attention que les brins ne passent pas sous le gazon.



5 L'ENTRETIEN

Voici quelques conseils pour entretenir votre gazon synthétique avec une brosse à gazon :

1

Brossage régulier : il est important de brosser son gazon à chaque changement de saison, cela permet de redresser les fibres, d'éliminer les débris (feuilles, brindilles, déjections animales,...), et de prévenir l'accumulation de saletés.

2

Sens de brossage : brossez la fibre dans le sens inverse de son inclinaison naturelle. La fibre se relèvera plus facilement et retrouvera une apparence plus naturelle.

3

Prévention des mauvaises herbes : en utilisant la brosse régulièrement, vous pouvez prévenir l'installation de mauvaises herbes ou de mousse. Cela maintient la surface du gazon synthétique propre et esthétique.

4

Brossage après la pluie : après une période de pluie continue ou intense, l'eau qui resterait stagnante peut empêcher la fibre de se relever facilement. Il est important de brosser régulièrement son gazon pour retrouver un aspect esthétique.



Tâche récente

Non aqueuse

Bière, sang, chocolat, café, jus de fruits, sodas, colle, crème glacée, urine, ...

- Brossez les résidus à l'aide d'une brosse rigide
- Frottez avec de l'eau savonneuse tiède, ou avec un détergeant non abrasif
- Rincez avec de l'eau claire
- Essuyez avec un tissu absorbant

Aqueuse

Tâche persistante

Non aqueuse

Utilisez de l'ammoniaque dilué à 3%

Aqueuse ou à base d'huile

Huile de cuisson, huile solaire, encre, ...

- Épongez avec du perchloroéthylène
 - Séchez avec un tissu absorbant
- Attention: l'espace doit être bien ventilé et toutes les sources de chaleur doivent être évitées!

Vernis à ongle

Épongez avec de l'acétone.

Déjection animale

Il est préférable de laisser sécher puis de ramasser une fois sec. Concernant les urines nettoyez avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau, puis rincez avec de l'eau afin d'éviter les mauvaises odeurs.

Chewing-gum

Décolliez en frottant avec un glaçon. Le froid va durcir immédiatement le chewing-gum qui pourra alors être facilement décollé.

Champignons & mousses

Utilisez un biocide.